

-
- Hand-drawn diagram on a grid background showing a system architecture. The diagram includes the following elements:
- Top Left:** A box labeled "E/F" with an arrow pointing to it from the text "- Kunde" and "- Kontakt".
 - Top Right:** A stick figure labeled "Kunde" connected to a box labeled "Kontakt". The "Kontakt" box has "MS" written above it and "0000 GPLR" written inside. Below the box is the text "Kontakt".
 - Center:** A stick figure labeled "Kunde" connected to a box labeled "Kontakt". The "Kontakt" box has "MS" written above it and "0000 GPLR" written inside. Below the box is the text "Kontakt".
 - Bottom Left:** A stick figure labeled "Kunde" connected to a box labeled "Kontakt". The "Kontakt" box has "MS" written above it and "0000 GPLR" written inside. Below the box is the text "Kontakt".
 - Bottom Center:** A stick figure labeled "Kunde" connected to a box labeled "Kontakt". The "Kontakt" box has "MS" written above it and "0000 GPLR" written inside. Below the box is the text "Kontakt".
 - Bottom Right:** A stick figure labeled "Kunde" connected to a box labeled "Kontakt". The "Kontakt" box has "MS" written above it and "0000 GPLR" written inside. Below the box is the text "Kontakt".

Größe dieser Vorschau: [337 x 599 Pixel](#). Weitere Auflösung: [135 x 240 Pixel](#).
[Originaldatei](#) (2.268 x 4.032 Pixel, Dateigröße: 1.015 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Datei hochgeladen mit MsUpload

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
1.0		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.1		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.2		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.3		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.4		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.5		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.6		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.7		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.8		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.9		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.10		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.11		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.12		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.13		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.14		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.15		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.16		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.17		100x100	Benutzer A	Erste Version
1.18				

aktuell [10:13, 19. Jun. 2019](#)



2.268 × 4.032 [Roger \(Diskussion | Beiträge\)](#) | Datei hochgeladen mit MsUpload
(1.015 KB)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Training Session Do, 13.6.2019, Service Champion & Mailing](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller	samsung
Modell	SM-G950F
Belichtungsdauer	1/50 Sekunden (0,02)
Blende	f/1,7
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)	160
Erfassungszeitpunkt	18:02, 13. Jun. 2019
Brennweite	4,2 mm
Kameraausrichtung	Um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
Horizontale Auflösung	72 dpi
Vertikale Auflösung	72 dpi
Software	G950FXXU4DSE4
Speicherzeitpunkt	18:02, 13. Jun. 2019
Y und C Positionierung	Zentriert
Belichtungsprogramm	Standardprogramm
Exif-Version	2.2
Digitalisierungszeitpunkt	18:02, 13. Jun. 2019
Bedeutung einzelner Komponenten	1. Y 2. Cb 3. Cr 4. Existiert nicht
APEX-Belichtungszeitwert	5,64
APEX-Blendenwert	1,53
APEX-Helligkeitswert	1,06
Belichtungsvorgabe	0
Größte Blende	1,53 APEX (f/1,7)
Messverfahren	Mittenzentriert

Blitz	kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s)	0.275
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	0.275
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	0.275
unterstützte Flashpix-Version	0.100
Farbraum	sRGB
Szenentyp	Normal
Belichtungsmodus	Automatische Belichtung
Weißabgleich	Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent)	26 mm
Aufnahmeart	Standard
Kontrast	Normal
Sättigung	Normal
Schärfe	Normal
Bild-ID	F12LLJA00VM F12LLKL01GM